

«Согласовано»  
АО «ТЭК СПб»

Анисимков А.Г.

«    »    2026г.



«Утверждаю»

Заведующий ГБДОУ детский сад №115  
Невского района Санкт-Петербурга

Н.И. Зорина

«    »    2026



## ПЛАН

### Подготовки объектов ГБДОУ детский сад №115 Невского района Санкт-Петербурга к отопительному сезону 2026/2027 гг.

#### 1. Организационные мероприятия

№ п/п	Организационные и технические мероприятия	Ответственный за выполнение	Срок выполнения
1.	Выполнение требований, установленных частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон № 190-ФЗ)		
1.1.	<b>Обеспечение эксплуатации теплотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона</b>	Ответственный за эксплуатацию теплотребляющих установок	Постоянно
1.2.	<b>Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии</b>	Ответственный за эксплуатацию теплотребляющих установок	Постоянно
1.3.	<b>Обеспечение отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель</b>	Руководитель организации, ответственные за эксплуатацию теплотребляющих установок	Постоянно
1.4.	<b>Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Федерального закона № 190-ФЗ</b>	Ответственный за эксплуатацию теплотребляющих установок	Постоянно
2.	Выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила № 170), в том числе:		
2.1.	устранение неисправностей: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних	Ответственный за эксплуатацию теплотребляющих установок	Постоянно

	систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями		
2.2.	обеспечение тепловых пунктов и узлов средствами контрольно-измерительными приборами (КИП), запорной регулирующей аппаратурой, схемами разводки систем отопления, ГВС,ХВС, журналами записи параметров, журналами дефектов оборудования	Ответственный за эксплуатацию теплопотребляющих установок	Постоянно
2.3.	промывка систем теплоснабжения, ревизия арматуры, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб	Обслуживающая организация по договору	Постоянно
2.4.	ревизия арматуры и оборудования тепловых пунктов	Обслуживающая организация по договору	Постоянно
3	<b>Выполнение настоящего плана подготовки к отопительному периоду и представление комиссии в установленный ею срок документов, подтверждающих выполнение требований пунктов 1-4 настоящего плана, а также:</b>		
3.1.	актов промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, В зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленных требованиями Правил приказа Минэнерго России № 511 от 14.05.2025г.	Ответственный за эксплуатацию теплопотребляющих установок	Согласно графика проверки готовности
3.2.	актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительные) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с требованиями Правил приказа Минэнерго России № 511 от 14.05.2025г.	Обслуживающая организация по договору	Согласно графика проверки готовности
3.3.	акта проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	Обслуживающая организация по договору	Согласно графика проверки готовности
3.4.	актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования	Ответственный за эксплуатацию теплопотребляющих установок	Согласно графика проверки готовности

	индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил приказа Минэнерго России № 511 от 14.05.2025г. и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплотребляющих установок		
3.5.	паспортов тепловых пунктов или копий паспортов тепловых пунктов в соответствии с требованиями Правил приказа Минэнерго России № 511 от 14.05.2025г., а также проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплотребляющим установкам, установленным в здании	Ответственный за эксплуатацию теплотребляющих установок	Постоянно
3.6.	выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	Обслуживающая организация по договору	До 30.04.2026
3.7.	актов или документов, подтверждающих проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопление и воды, на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с требованиями Правил приказа Минэнерго России № 511 от 14.05.2025г	Обслуживающая организация по договору	Согласно графика проверки готовности до 01.09.2026
3.8.	актов осмотра объектов теплоснабжения и теплотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения	Обслуживающая организация по договору	Согласно графика проверки готовности
3.9.	копий заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808	Экономический отдел	Согласно графика проверки готовности до 01.09.2026
3.10.	акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанного	Экономический отдел	Согласно графика проверки готовности

	сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности		
3.11.	актов периодической проверки узла учета, составленных в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №1034, актов разграничения балансовой принадлежности	Ответственный за эксплуатацию теплопотребляющих установок	Постоянно
3.12.	актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с требованиями Правил приказа Минэнерго России № 511 от 14.05.2025г , содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»	Ответственный за эксплуатацию теплопотребляющих установок	Согласно графика проверки готовности
3.13.	акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	Ответственный за эксплуатацию теплопотребляющих установок	До 30.04.2026
3.14.	актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 и актов о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленных аккредитованной лабораторией	Ответственный за эксплуатацию теплопотребляющих установок	Согласно графика проверки готовности
3.15.	копию акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копию действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	Ответственный за эксплуатацию теплопотребляющих установок	Согласно графика проверки готовности
3.16.	подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	Ответственный за эксплуатацию теплопотребляющих установок	Согласно графика проверки готовности

## **2. Общие сведения (перечень адресов)**

1. Организация, осуществляющая эксплуатацию объектов - ГБДОУ детский сад №115 Невского района Санкт-Петербурга
2. Теплоснабжающая организация - АО «ТЭК СПб»

Схема централизованного теплоснабжения - разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»

№ п/п	Адрес объекта	Год постройки	Площадь дома, м <sup>2</sup>	Наличие подвального помещения	Наличие прибора учета тепловой энергии	Наличие теплового пункта	Система отопления	Схема отопления	Система ГВС	Материал трубопроводов системы теплоснабжения	Система газоснабжения
1.	Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 6, корп. 2, литер А	1979	<u>1924,3</u>	Да	Да	Да	открытая	двухтрубная	открытая	метал	Не имеется
2.	Санкт-Петербург, Коллонтай ул., д. 33, корп. 2, литер А	1978	<u>1924,4</u>	Да	Да	Да	открытая	двухтрубная	открытая	метал	имеется
3.	Санкт-Петербург, Коллонтай ул., д. 27, корп. 2, литер А	1978	<u>1913,9</u>	Да	Да	Да	открытая	двухтрубная	открытая	метал	имеется

**3. Результаты эксплуатации в трех прошедших отопительных периодах:**

<b>№ п/п</b>	<b>Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования</b>	<b>Кол-во неисправностей</b>	<b>Причина возникновения неисправностей (аварий)</b>	<b>Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий)</b>
	–	–	–	–

1.	Отопительный период 2023/2024 годов, продолжительностью – 232 дней, средняя t наружного воздуха 2,1 °С			
	неисправностей (аварий) нет	–	–	–
2.	Отопительный период 2024/2025 годов, продолжительностью – 232 дней, средняя t наружного воздуха 2,1 °С			
	неисправностей (аварий) нет	–	–	–
3.	Отопительный период 2025/2026 годов, продолжительностью – 232 дней, средняя t наружного воздуха 2,1 °С			
	неисправностей (аварий) нет	–	–	–

4. График проведения промывки и проверки технической готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг.

**ГРАФИК**

**Подготовки объектов к отопительному периоду 2026/2027 гг.**

№ п/п	Адрес	Принадлежность объекта	Количество		Промывка	Дата промывки систем	Дата опрессовки	Дата сдачи УУТЭ
			Узел смешения с насосом	Головный ТП	Гидравлический способ без компрессора			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 6, корп. 2, литер А	ГБДОУ детский сад №115 Невского района Санкт-Петербурга	1	0	1	13.07.2026	17.07.2026	29.04.26
2	Санкт-Петербург, Коллонтай ул., д. 33, корп. 2, литер А	ГБДОУ детский сад №115 Невского района Санкт-Петербурга	1	0	1	13.07.2026	17.07.2026	29.04.26
3	Санкт-Петербург, Коллонтай ул., д. 27, корп. 2, литер А	ГБДОУ детский сад №115 Невского района Санкт-Петербурга	1	0	1	03.08.2026	07.08.2026	29.04.26

Гл.инженер  
(должность)

Курлянов Р.А.  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

Согласовано в части: р.1-п.3.1; п.3.2; п.3.4; п.3.8; п.3.16; р4-п.1; п.2

Начальник отдела по работе  
С абонентами Восточного района



Анисимков А.Г.